COLZA DE VERANO

cultivo de segunda

10 sugerencias a tener en cuenta para hacer Colza de Verano

- Tener un claro inventario de los herbicidas utilizados en el cultivo antecesor o barbecho previo para analizar compatibilidad de residuos de herbicidas nocivos para crucíferas.
- No elegir lotes que hayan tenido cultivo de colza en los últimos dos años previos. Los mejores antecesores son los que han tenido gramíneas.
- Utilizar cosechadoras con desparramador de paja del rastrojo del cultivo de invierno, para no tener cola de máquina espesa en franjas al sembrar colza de segunda.
- Usar sembradoras de grano fino, utilizando surco por medio para distribuir semilla y fertilizante fosforado. También se puede usar sembradora de grano grueso.
- 5 Sembrar durante diciembre para que la floración y formación de grano ocurran durante febrero / marzo.
- Usar 3 kg/ha de semilla curada con 25 a 30 unidades de P2 O5 junto con la semilla para que la raíz se desarrolle en profundidad rápidamente.
- Para controlar malezas de hoja ancha se pueden usar Trifluoralina o Clomazone como pre-emergentes, Tordon 24K, Banvel, Lontrel como post-emergentes. Los graminicidas recomendados para girasol se utilizan también como selectivos para colza.
- Al inicio de febrero (últimas etapas de estado vegetativo) agregar nitrógeno y azufre tomando como base el área foliar desarrollado.
- Controlar insectos como orugas o pulgones.
- 10 Hacer cosecha directa cuando el grano tenga 9° de humedad, tomados por la tarde.

www.alhightech.com.ar

